Cardellina canadensis

Présent
Présence attendue
Historique
Reproduction
Reproduction possible

Cartographie automatisée des aires de répartition basée sur les écosystèmes (EBAR)

Date de création : 18 novembre 2023; Version : 1.0; Étape : Examiné par des experts de la C.-B.; Portée : Canadienne

Synonymes utilisés : Wilsonia canadensis



0 500 1,000 km

Centre de la carte : 90.4468°O 54.2291°N

Enregistrements d'entrée - 295 Atlas des oiseaux nicheurs de l'Alberta, 7963 Observations de la CDCCA, 140 Atlas des oiseaux nicheurs de la Colombie-Britannique, 85 Les occurrences documentées non sensibles en Colombie-Britannique, 553 Observations tirées de l'enquête menée en Colombie-Britannique, 78195 eBird, 6213 FWMIS, 934 iNaturalist.ca, 38 iNaturalist.ca (coordonnées originales pour l... (voir les métadonnées pour plus de détails sur les données d'entrée)

© NatureServe Canada 2026 sous CC BY 4.0. EBAR fournie une information relativement imprécise qui ne doit pas être utilisée en toutes circonstances (à éviter pour les utilisations ou analyses qui nécessitentun niveau élevé de précision de localisation des espèces). Veuillez consulter tous les avertissements disponible dans les métadonnées.

Métadonnées pour cartographie automatisée des aires de répartition basée sur les écosystèmes (EBAR)

Avertissement : Les versions anglaises des produits et documents EBAR sont les versions officielles, car il n'existe pas toujours de traductions françaises officielles pour certains termes et textes dans le base de donnée du projet EBAR.

Espèce

Nom scientifique national :	*Cardellina canadensis* (Linnaeus, 1766)
Nom scientifique référence :	American Ornithologists' Union (AOU). Chesser, R.T., R.C. Banks, F.K. Barker, C. Cicero, J.L. Dunn, A.W. Kratter, I.J. Lovette, P.C. Rasmussen, J.V. Remsen, Jr., J.D. Rising, D.F. Stotz, and K. Winker. 2011. Fifty-second supplement to the American Ornithologists' Union Check-list of North American Birds. The Auk 128(3):600-613.
Nom anglais national :	Canada Warbler
Nom français national :	Paruline du Canada
Identifiant national de l'élément :	168818
Identifiant mondial de l'élément :	100725 (aller à NatureServe Explorer)
Code de l'élément :	ABPBX16030
Type d'endémisme :	N
Nom COSEPAC Canadien :	
Identifiant COSEPAC Canadien :	1008
Nom commun anglais de COSEPAC :	Canada Warbler
Nom commun français de COSEPAC :	Paruline du Canada

Rang de précarité / rang de priorité de conservation

Rang mondial :	G5 (révisée 07 avril 2016)
Rang national (Canada) :	N4B,N3M (révisée 2022)
Rang infranational (provinces et territoires du Canada) :	Aucun
Rang national (États-Unis) :	N5B (révisée 1997)
Rang infranational (États des États-Unis) :	Aucun
Rang national (Mexique) :	Aucun
Rang infranational (Entités fédératives du Mexique) :	Aucun
Statut canadien en vertu de la LEP (Loi canadienne sur les espèces en péril) :	Threatened/Menacée (23 février 2010)
Statut canadien du COSEPAC :	Espèce préoccupante
Statut américain en vertu de la Loi américaine sur les espèces menacées :	Aucun

Carte de l'aire de répartition

Date de création :	18 novembre 2023
Version :	1.0
Étape :	Examiné par des experts de la C.-B.
Portée :	Canadienne

Métadonnées :	Espèce primaire - *Cardellina canadensis* (Linnaeus, 1766); Synonymes - *Wilsonia canadensis* (Linnaeus, 1766) Enregistrements d'entrée - 295 Atlas des oiseaux nicheurs de l'Alberta, 7963 Observations de la CDCCA, 140 Atlas des oiseaux nicheurs de la Colombie-Britannique, 85 Les occurrences documentées non sensibles en Colombie-Britannique, 553 Observations tirées de l'enquête menée en Colombie-Britannique, 78195 eBird, 6213 FWMIS, 934 iNaturalist.ca, 38 iNaturalist.ca (coordonnées originales pour les données masquées), 1408 Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes, 405 Atlas des oiseaux nicheurs du Manitoba, 180 Les occurrences documentées en Manitoba, 21 Points caractéristiques de la source du Manitoba, 601 Polygones de caractéristiques de source du Manitoba, 2096 Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario: dices de nidification les plus élevés par parcelle, 37256 Les observations et caractéristiques décrites en Ontario, 2279 Atlas des oiseaux nicheurs du Québec, 58 Atlas des oiseaux nicheurs de Saskatchewan (2017-2021): indices de nidification les plus élevés par parcelle, 17 Les occurrences documentées en Saskatchewan, 41 Polygones caractéristiques décrites de la Saskatchewan, 1 Les occurrences documentées en Yukon; Avis d'experts - BC Experts
Commentaires :	Cette gamme a fait l'objet d'une révision partielle. Les juridictions suivantes ont été examinées : la Colombie-Britannique. (traduit par DeepL)
Avertissement :	Veuillez consulter notre document sur les méthodes avant d'utiliser EBAR. Les informations fournies par les aires de répartition sont relativement imprécises et elles ne doivent pas être utilisées pour des applications ou des analyses nécessitant un grande précision de la localisation des espèces. Elles peuvent être utilisées à des fins d'analyses préliminaires ou pour des fins d'éducation. L'absence de données dans certaines zones géographiques ne signifie pas nécessairement qu'aucune espèce n'est présente dans ces zones. Les ecoshapes avec une valeur de présence ne signifie pas nécessairement qu'une espèce est présente dans toute la zone géographique.
Définitions de présence :	(Veuillez consulter les précisions ci-dessus pour connaître les exceptions) Présente - l'élément est présent dans l'ecoshape selon les observations colligées, les occurrences documentées, les caractéristiques décrites, l'habitat essentiel fédéral canadien ou l'avis d'experts. Présence attendue - l'élément pourrait être présent selon l'avis d'experts ou l'ecoshape chevauche l'aire de répartition estimé ou le modèle d'habitat potentiel. Historique - toutes les occurrences des éléments (EO) dans l'ecoshape proviennent d'observations datant de plus de 40 ans (H ou H?) ou d'occurrences d'éléments extirpées (disparue du territoire) ou éteint (disparue à l'échelle du monde) (X our X?), ou l'avis d'experts selon lequel l'espèce est éteinte ou historique.
Définitions des types d'utilisation :	(Veuillez consulter les informations complémentaires ci-dessus pour connaître les exceptions éventuelles) Reproduction - l'espèce est considérée comme se reproduisant dans l'ecoshape sur la base des codes de reproduction et de comportement eBird ou de l'avis d'experts. Reproduction possible - il est probable ou possible que l'espèce se reproduise dans l'ecoshape sur la base des informations disponibles sur eBird, dans l'Atlas des oiseaux nicheurs ou des informations provenant des différentes juridictions à partir des cotes de comportement ou sur la base de l'avis d'experts.
Projection cartographique :	Système de coordonnées projetées conique équivalente d'Albers (WKID 4269)

Crédits

Citation suggérée : NatureServe Canada, 2026. Cartographie automatisée des aires de répartition basée sur les écosystèmes (EBAR) pour [insérer le nom de l'espèce, la version, la portée]. Ottawa, Canada. Extrait de [insérer l'URL] le [insérer la date]

Licence: Le projet de cartographie automatisée des aires de répartition basée sur les écosystèmes (EBAR), © NatureServe Canada 2026 sous CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr)

Site web du projet : www.natureserve.org/canada/ebar

Contact : ebar-kba@natureserve.ca

Références d'entrée :

Atlas des oiseaux nicheurs de l'Alberta - Alberta Breeding Bird Atlas. 2005. Data accessed from NatureCounts, a node of the Avian Knowledge Network, Birds Canada. Available: https://www.naturecounts.ca/
Observations de la CDCCA - Centre de données sur la conservation du Canada atlantique
Atlas des oiseaux nicheurs de la Colombie-Britannique - Oiseaux Canada, Canadian Wildlife Service, Ministère de l'environnement de Colombie-Britannique, BC Nature, BC Field Ornithologists, Biodiversity Centre for Wildlife Studies, Louisiana Pacific, Pacific Wildlife Foundation, The, and Service canadien de la Faune. 2026. "Atlas des oiseaux nicheurs de Colombie-Britannique (2008-2012): indices de nidification les plus élevés par parcelle". Données obtenues de NatureCounts, Oiseaux Canada. 10.71842/h3by-9r85
Les occurrences documentées non sensibles en Colombie-Britannique - Centre de données sur la conservation de la Colombie-Britannique
Observations tirées de l'enquête menée en Colombie-Britannique - Centre de données sur la conservation de la Colombie-Britannique
eBird - eBird Basic Dataset. Version: EBD_relMar-2022. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Mar 2022. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Available: http://www.ebird.org
FWMIS - Fish and Wildlife Management Information System (FWMIS), Alberta Environment and Parks.
iNaturalist.ca - California Academy of Sciences and the National Geographic Society
iNaturalist.ca (coordonnées originales pour les données masquées) - California Academy of Sciences and the National Geographic Society
Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes - Oiseaux Canada, Environnement Canada - Service canadien de la faune, Ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick, Ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, Ministère de l'Agriculture et des Forêts de l'Île-du-Prince-Édouard. 2012. Base de données de l'Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes. Données consultées sur NatureCounts, un nœud du Réseau de connaissances sur les aviaires, Oiseaux Canada. Disponible : http://www.naturecounts.ca/.
Atlas des oiseaux nicheurs du Manitoba - Oiseaux Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Nature Conservancy of Canada, Manitoba Sustainable Development, Nature Manitoba, The Manitoba Museum, and Manitoba Hydro. 2026. "Atlas des oiseaux nicheurs du Manitoba (2010-2014): indices de nidification". Données obtenues de NatureCounts, Oiseaux Canada. 10.71842/kea7-xz78
Les occurrences documentées en Manitoba - Manitoba Conservation Data Centre
Points caractéristiques de la source du Manitoba - Manitoba Conservation Data Centre
Polygones de caractéristiques de source du Manitoba - Manitoba Conservation Data Centre

	Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario: dices de nidification les plus élevés par parcelle - Oiseaux Canada, Ministère des Richesses naturelles de l'Ontario, Environnement et Changement climatique Canada, Ontario Field Ornithologists, and Ontario Nature. 2026. "Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario (2021-2025): dices de nidification les plus élevés par parcelle". Données obtenues de NatureCounts, Oiseaux Canada. 10.71842/m126-ex39 Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario: dices de nidification les plus élevés par parcelle - Oiseaux Canada, Service canadien de la faune d'Environnement Canada, Ontario Nature, Ontario Field Ornithologists et le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario. 2008. Base de données de l'Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario. Données consultées via NatureCounts, un nœud du Réseau de connaissances aviaires (Avian Knowledge Network), Oiseaux Canada. Les observations et caractéristiques décrites en Ontario - Ontario Natural Heritage Information Centre, Ministère des Richesses naturelles Atlas des oiseaux nicheurs du Québec - Québec Breeding Bird Atlas. 2014. Data accessed from NatureCounts, a node of the Avian Knowledge Network, Birds Canada. Available: https://www.naturecounts.ca/ Atlas des oiseaux nicheurs de Saskatchewan (2017-2021): indices de nidification les plus élevés par parcelle - Oiseaux Canada, Nature Saskatchewan, Environnement et Changement climatique Canada, Nature Conservancy of Canada, Saskatchewan Wildlife Federation, and Ministry of Environment, Saskatchewan. 2026. "Atlas des oiseaux nicheurs de Saskatchewan (2017-2021): indices de nidification les plus élevés par parcelle". Données obtenues de NatureCounts, Oiseaux Canada. 10.71842/nb6s-zm54 Les occurrences documentées en Saskatchewan - Saskatchewan Conservation Data Centre Polygones caractéristiques décrites de la Saskatchewan - Saskatchewan Conservation Data Centre Les occurrences documentées en Yukon - Centre de données sur la conservation du Yukon
Réviseurs par taxon :	Réviseurs par taxon