Podiceps auritus

Présent
Présence attendue
Historique
Reproduction
Reproduction possible

Cartographie automatisée des aires de répartition basée sur les écosystèmes (EBAR)

Date de création : 21 octobre 2024; Version : 1.0; Étape : Généré automatiquement; Portée : Canadienne

Synonymes utilisés : Aucun



0 575 1,150 km

Centre de la carte : 90.5063°O 57.3629°N

Enregistrements d'entrée - 875 Atlas des oiseaux nicheurs de l'Alberta (2000-2005), 497 Observations de la CDCCA (1960-2023), 191 Atlas des oiseaux nicheurs de la Colombie-Britannique (2008), 255 Observations tirées de l'enquête menée en Colombie-Britannique (1975-2022), 9374 NatureCounts, Oiseaux Canada (1860-2024), 180104 eBird (1882-2023), 52 ECCC Habitat essentiel (2019), 2079 FWMIS (19... (voir les métadonnées pour plus de détails sur les données d'entrée)

© NatureServe Canada 2026 sous CC BY 4.0. EBAR fournie une information relativement imprécise qui ne doit pas être utilisée en toutes circonstances (à éviter pour les utilisations ou analyses qui nécessitentun niveau élevé de précision de localisation des espèces). Veuillez consulter tous les avertissements disponible dans les métadonnées.

Métadonnées pour cartographie automatisée des aires de répartition basée sur les écosystèmes (EBAR)

Avertissement : Les versions anglaises des produits et documents EBAR sont les versions officielles, car il n'existe pas toujours de traductions françaises officielles pour certains termes et textes dans le base de donnée du projet EBAR.

Espèce

Nom scientifique national :	*Podiceps auritus* (Linnaeus, 1758)
Nom scientifique référence :	American Ornithologists' Union (AOU). 1998. Check-list of North American birds. Seventh edition. American Ornithologists' Union, Washington, D.C. [as modified by subsequent supplements and corrections published in *The Auk*]. Also available online: http://www.aou.org/.
Nom anglais national :	Horned Grebe
Nom français national :	Grèbe esclavon
Identifiant national de l'élément :	162322
Identifiant mondial de l'élément :	101899 (aller à NatureServe Explorer)
Code de l'élément :	ABNCA03010
Type d'endémisme :	N
Nom COSEPAC Canadien :	
Identifiant COSEPAC Canadien :	3016
Nom commun anglais de COSEPAC :	Horned Grebe
Nom commun français de COSEPAC :	Grèbe esclavon

Rang de précarité / rang de priorité de conservation

Rang mondial :	G5 (révisée 09 avril 2016)
Rang national (Canada) :	N5B,N4N5N (révisée 2023)
Rang infranational (provinces et territoires du Canada) :	Aucun
Rang national (États-Unis) :	N5B,N5N (révisée 1997)
Rang infranational (États des États-Unis) :	Aucun
Rang national (Mexique) :	Aucun
Rang infranational (Entités fédératives du Mexique) :	Aucun
Statut canadien en vertu de la LEP (Loi canadienne sur les espèces en péril) :	Aucun
Statut canadien du COSEPAC :	Espèce préoccupante
Statut américain en vertu de la Loi américaine sur les espèces menacées :	Aucun

Carte de l'aire de répartition

Date de création :	21 octobre 2024
Version :	1.0
Étape :	Généré automatiquement
Portée :	Canadienne

Métadonnées :	Espèce primaire - *Podiceps auritus* (Linnaeus, 1758); Espèces secondaires - *Podiceps auritus pop. 1* , *Podiceps auritus pop. 2* Enregistrements d'entrée - 875 Atlas des oiseaux nicheurs de l'Alberta (2000-2005), 497 Observations de la CDCCA (1960-2023), 191 Atlas des oiseaux nicheurs de la Colombie-Britannique (2008), 255 Observations tirées de l'enquête menée en Colombie-Britannique (1975-2022), 9374 NatureCounts, Oiseaux Canada (1860-2024), 180104 eBird (1882-2023), 52 ECCC Habitat essentiel (2019), 2079 FWMIS (1970-2023), 5455 iNaturalist.ca (1976-2024), 33 iNaturalist.ca (coordonnées originales pour les données masquées) (2016-2024), 404 Atlas des oiseaux nicheurs du Manitoba (2010), 76 Les occurrences documentées en Manitoba (1999-2015), 8 Points caractéristiques de la source du Manitoba (2011-2013), 83 Polygones de caractéristiques de source du Manitoba (2003-2019), 7 Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario: dices de nidification les plus élevés par parcelle (2001), 2895 Les observations et caractéristiques décrites en Ontario (1860-2023), 9 Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (2010), 14 Les occurrences documentées en Québec (1919-2021), 805 Atlas des oiseaux nicheurs de Saskatchewan (2017-2021): indices de nidification les plus élevés par parcelle (2017), 75 Les occurrences documentées en Saskatchewan (2001-2022), 60 Points d'observation de la Saskatchewan (1913-2023), 1089 Points caractéristiques décrites de la Saskatchewan (1997-2023), 535 Polygones caractéristiques décrites de la Saskatchewan (2000-2023); Avis d'experts -
Commentaires :	Aucun
Avertissement :	Veuillez consulter notre document sur les méthodes avant d'utiliser EBAR. Les informations fournies par les aires de répartition sont relativement imprécises et elles ne doivent pas être utilisées pour des applications ou des analyses nécessitant un grande précision de la localisation des espèces. Elles peuvent être utilisées à des fins d'analyses préliminaires ou pour des fins d'éducation. L'absence de données dans certaines zones géographiques ne signifie pas nécessairement qu'aucune espèce n'est présente dans ces zones. Les ecoshapes avec une valeur de présence ne signifie pas nécessairement qu'une espèce est présente dans toute la zone géographique.
Définitions de présence :	(Veuillez consulter les précisions ci-dessus pour connaître les exceptions) Présente - l'élément est présent dans l'ecoshape selon les observations colligées, les occurrences documentées, les caractéristiques décrites, l'habitat essentiel fédéral canadien ou l'avis d'experts. Présence attendue - l'élément pourrait être présent selon l'avis d'experts ou l'ecoshape chevauche l'aire de répartition estimé ou le modèle d'habitat potentiel. Historique - toutes les occurrences des éléments (EO) dans l'ecoshape proviennent d'observations datant de plus de 40 ans (H ou H?) ou d'occurrences d'éléments extirpées (disparue du territoire) ou éteint (disparue à l'échelle du monde) (X our X?), ou l'avis d'experts selon lequel l'espèce est éteinte ou historique.
Définitions des types d'utilisation :	(Veuillez consulter les informations complémentaires ci-dessus pour connaître les exceptions éventuelles) Reproduction - l'espèce est considérée comme se reproduisant dans l'ecoshape sur la base des codes de reproduction et de comportement eBird ou de l'avis d'experts.

Reproduction possible - il est probable ou possible que l'espèce se reproduise dans l'ecoshape sur la base des informations disponibles sur eBird, dans l'Atlas des oiseaux nicheurs ou des informations provenant des différentes juridictions à partir des cotes de comportement ou sur la base de l'avis d'experts.

Projection cartographique : Système de coordonnées projetées conique équivalente d'Albers (WKID 4269)

Crédits

Citation suggérée : NatureServe Canada, 2026. Cartographie automatisée des aires de répartition basée sur les écosystèmes (EBAR) pour [insérer le nom de l'espèce, la version, la portée]. Ottawa, Canada. Extrait de [insérer l'URL] le [insérer la date]

Licence: Le projet de cartographie automatisée des aires de répartition basée sur les écosystèmes (EBAR), © NatureServe Canada 2026 sous CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr)

Site web du projet : www.natureserve.org/canada/ebar

Contact : ebar-kba@natureserve.ca

Références d'entrée :

Atlas des oiseaux nicheurs de l'Alberta - Alberta Breeding Bird Atlas. 2005. Data accessed from NatureCounts, a node of the Avian Knowledge Network, Birds Canada. Available: https://www.naturecounts.ca/
Observations de la CDCCA - Centre de données sur la conservation du Canada atlantique
Atlas des oiseaux nicheurs de la Colombie-Britannique - Oiseaux Canada, Canadian Wildlife Service, Ministère de l'environnement de Colombie-Britannique, BC Nature, BC Field Ornithologists, Biodiversity Centre for Wildlife Studies, Louisiana Pacific, Pacific Wildlife Foundation, The, and Service canadien de la Faune. 2026. "Atlas des oiseaux nicheurs de Colombie-Britannique (2008-2012): indices de nidification les plus élevés par parcelle". Données obtenues de NatureCounts, Oiseaux Canada. 10.71842/h3by-9r85
Observations tirées de l'enquête menée en Colombie-Britannique - Centre de données sur la conservation de la Colombie-Britannique
NatureCounts, Oiseaux Canada - Birds Canada. 2024. NatureCounts data. https://naturecounts.ca. Accessed on 8 Feb. 2024. And Accessed on 24 Dec. 2024.
eBird - eBird Basic Dataset. Version: EBD_relMar-2022. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Mar 2022. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Available: http://www.ebird.org
ECCC Habitat essentiel - Environnement et Changement climatique Canada
FWMIS - Fish and Wildlife Management Information System (FWMIS), Alberta Environment and Parks.
iNaturalist.ca - California Academy of Sciences and the National Geographic Society
iNaturalist.ca (coordonnées originales pour les données masquées) - California Academy of Sciences and the National Geographic Society
Atlas des oiseaux nicheurs du Manitoba - Oiseaux Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Nature Conservancy of Canada, Manitoba Sustainable Development, Nature Manitoba, The Manitoba Museum, and Manitoba Hydro. 2026. "Atlas des oiseaux nicheurs du Manitoba (2010-2014): indices de nidification". Données obtenues de NatureCounts, Oiseaux Canada. 10.71842/kea7-xz78
Les occurrences documentées en Manitoba - Manitoba Conservation Data Centre
Points caractéristiques de la source du Manitoba - Manitoba Conservation Data Centre

Polygones de caractéristiques de source du Manitoba - Manitoba Conservation Data Centre
Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario: dices de nidification les plus élevés par parcelle - Oiseaux Canada, Ministère des Richesses naturelles de l'Ontario, Environnement et Changement climatique Canada, Ontario Field Ornithologists, and Ontario Nature. 2026. "Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario (2021-2025): dices de nidification les plus élevés par parcelle". Données obtenues de NatureCounts, Oiseaux Canada. 10.71842/m126-ex39
Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario: dices de nidification les plus élevés par parcelle - Oiseaux Canada, Service canadien de la faune d'Environnement Canada, Ontario Nature, Ontario Field Ornithologists et le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario. 2008. Base de données de l'Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario. Données consultées via NatureCounts, un nœud du Réseau de connaissances aviaires (Avian Knowledge Network), Oiseaux Canada.
Les observations et caractéristiques décrites en Ontario - Ontario Natural Heritage Information Centre, Ministère des Richesses naturelles
Atlas des oiseaux nicheurs du Québec - Québec Breeding Bird Atlas. 2014. Data accessed from NatureCounts, a node of the Avian Knowledge Network, Birds Canada. Available: https://www.naturecounts.ca/
Les occurrences documentées en Québec - Centre de Données sur le Patrimoine Naturel du Québec
Atlas des oiseaux nicheurs de Saskatchewan (2017-2021): indices de nidification les plus élevés par parcelle - Oiseaux Canada, Nature Saskatchewan, Environnement et Changement climatique Canada, Nature Conservancy of Canada, Saskatchewan Wildlife Federation, and Ministry of Environment, Saskatchewan. 2026. "Atlas des oiseaux nicheurs de Saskatchewan (2017-2021): indices de nidification les plus élevés par parcelle". Données obtenues de NatureCounts, Oiseaux Canada. 10.71842/nb6s-zm54
Les occurrences documentées en Saskatchewan - Saskatchewan Conservation Data Centre
Points d'observation de la Saskatchewan - Saskatchewan Conservation Data Centre
Points caractéristiques décrites de la Saskatchewan - Saskatchewan Conservation Data Centre
Polygones caractéristiques décrites de la Saskatchewan - Saskatchewan Conservation Data Centre

Réviseurs par taxon : Réviseurs par taxon