

Strix occidentalis caurina




- Présent
- Reproduction
- Présence attendue
- Reproduction possible
- Historique

Cartographie automatisée des aires de répartition basée sur les écosystèmes (EBAR)

Date de création : 19 novembre 2023; Version : 1.0; Étape : Examiné par des experts (national); Portée : Canadienne

Synonymes utilisés : Aucun



0 40 80 km

Enregistrements d'entrée - 2 Atlas des oiseaux nicheurs de la Colombie-Britannique, 38 Les occurrences documentées sensibles en Colombie-Britannique, 28 Observations tirées de l'enquête menée en Colombie-Britannique, 50 eBird, 3 iNaturalist.ca (coordonnées originales pour les données masquées); Avis d'experts - BC Experts

Centre de la carte : 122.662° W 49.8968° N

© NatureServe Canada 2026 sous CC BY 4.0. EBAR fournit une information relativement imprécise qui ne doit pas être utilisée en toutes circonstances (à éviter pour les utilisations ou analyses qui nécessitent un niveau élevé de précision de localisation des espèces). Veuillez consulter tous les avertissements disponibles dans les métadonnées.

Métadonnées pour cartographie automatisée des aires de répartition basée sur les écosystèmes (EBAR)

Avertissement : Les versions anglaises des produits et documents EBAR sont les versions officielles, car il n'existe pas toujours de traductions françaises officielles pour certains termes et textes dans la base de données du projet EBAR.

Espèce

Nom scientifique national :	<i>Strix occidentalis caurina</i> (Merriam, 1898)
Nom scientifique référence :	American Ornithologists' Union (AOU). 1957. The AOU check-list of North American birds, 5th ed. Port City Press, Inc., Baltimore, MD. 691 pp.
Nom anglais national :	Northern Spotted Owl
Nom français national :	Chouette tachetée de la sous-espèce caurina
Identifiant national de l'élément :	166494
Identifiant mondial de l'élément :	104619 (aller à NatureServe Explorer)
Code de l'élément :	ABNSB12011
Type d'endémisme :	N
Nom COSEPAC Canadien :	
Identifiant COSEPAC Canadien :	33
Nom commun anglais de COSEPAC :	Spotted Owl caurina subspecies
Nom commun français de COSEPAC :	Chouette tachetée de la sous-espèce caurina

Rang de précarité / rang de priorité de conservation

Rang mondial :	G3G4T3 (révisée 10 avril 2016)
Rang national (Canada) :	N1 (révisée 2022)
Rang infranational (provinces et territoires du Canada) :	Aucun
Rang national (États-Unis) :	N3 (révisée 1997)
Rang infranational (États des États-Unis) :	Aucun
Rang national (Mexique) :	Aucun
Rang infranational (Entités fédératives du Mexique) :	Aucun
Statut canadien en vertu de la LEP (Loi canadienne sur les espèces en péril) :	Endangered/En voie de disparition (05 juin 2003)
Statut canadien du COSEPAC :	En voie de disparition
Statut américain en vertu de la Loi américaine sur les espèces menacées :	Aucun

Carte de l'aire de répartition

Date de création :	19 novembre 2023
Version :	1.0
Étape :	Examiné par des experts (national)
Portée :	Canadienne
Métadonnées :	Espèce primaire - <i>Strix occidentalis caurina</i> (Merriam, 1898); Espèces secondaires - <i>Strix occidentalis</i> (Xántus de Vesey, 1860) Enregistrements d'entrée - 2 Atlas des oiseaux nicheurs de la Colombie-Britannique, 38 Les occurrences documentées sensibles en Colombie-Britannique, 28 Observations tirées de l'enquête menée en Colombie-Britannique, 50 eBird, 3 iNaturalist.ca (coordonnées originales pour les données masquées); Avis d'experts - BC Experts
Commentaires :	Aucun Veuillez consulter les données spatiales pour les commentaires des réviseurs au niveau d'Ecoshape.
Avertissement :	Veuillez consulter notre document sur les méthodes avant d'utiliser EBAR.

Les informations fournies par les aires de répartition sont relativement imprécises et elles ne doivent pas être utilisées pour des applications ou des analyses nécessitant une grande précision de la localisation des espèces. Elles peuvent être utilisées à des fins d'analyses préliminaires ou pour des fins d'éducation.

L'absence de données dans certaines zones géographiques ne signifie pas nécessairement qu'aucune espèce n'est présente dans ces zones.

Ecoshape avec une valeur de présence ne signifie pas nécessairement qu'une espèce est présente dans toute la zone géographique.

Définitions de présence :

(Veuillez consulter les précisions ci-dessus pour connaître les exceptions)

Présente - l'élément est présent dans l'ecoshape selon les observations colligées, les occurrences documentées, les caractéristiques décrites, l'habitat essentiel fédéral canadien ou l'avis d'experts.

Présence attendue - l'élément pourrait être présent selon l'avis d'experts ou l'ecoshape chevauche l'aire de répartition estimé ou le modèle d'habitat potentiel.

Historique - toutes les occurrences des éléments (EO) dans l'ecoshape proviennent d'observations datant de plus de 40 ans (H ou H?) ou d'occurrences d'éléments extirpées (disparue du territoire) ou éteint (disparue à l'échelle du monde) (X ou X?), ou l'avis d'experts selon lequel l'espèce est éteinte ou historique.

Définitions des types d'utilisation : (Veuillez consulter les informations complémentaires ci-dessus pour connaître les exceptions éventuelles)

Reproduction - l'espèce est considérée comme se reproduisant dans l'ecoshape sur la base des codes de reproduction et de comportement eBird ou de l'avis d'experts.

Reproduction possible - il est probable ou possible que l'espèce se reproduise dans l'ecoshape sur la base des informations disponibles sur eBird, dans l'Atlas des oiseaux nicheurs ou des informations provenant des différentes juridictions à partir des codes de comportement ou sur la base de l'avis d'experts.

Projection cartographique :

Système de coordonnées projetées Conique équivalente d'Albers (WKID 4269)

Crédits

Citation suggérée :	NatureServe Canada, 2026. Cartographie automatisée des aires de répartition basée sur les écosystèmes (EBAR) pour [insérer le nom de l'espèce, la version, la portée]. Ottawa, Canada. Extrait de [insérer l'URL] le [insérer la date]
Licence:	Le projet de cartographie automatisée des aires de répartition basée sur les écosystèmes (EBAR), © NatureServe Canada 2026 sous CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr)
Site web du projet :	www.natureserve.org/canada/ebar
Contact :	ebar-kba@natureserve.ca
Références d'entrée :	<p>Atlas des oiseaux nicheurs de la Colombie-Britannique - Oiseaux Canada, Canadian Wildlife Service, Ministère de l'environnement de Colombie-Britannique, BC Nature, BC Field Ornithologists, Biodiversity Centre for Wildlife Studies, Louisiana Pacific, Pacific Wildlife Foundation, The, and Service canadien de la Faune. 2026. "Atlas des oiseaux nicheurs de Colombie-Britannique (2008-2012): indices de nidification les plus élevés par parcelle". Données obtenues de NatureCounts, Oiseaux Canada. 10.71842/h3by-9r85</p> <p>Les occurrences documentées sensibles en Colombie-Britannique - Centre de données sur la conservation de la Colombie-Britannique</p> <p>Observations tirées de l'enquête menée en Colombie-Britannique - Centre de données sur la conservation de la Colombie-Britannique</p> <p>eBird - eBird Basic Dataset. Version: EBD_relMar-2022. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Mar 2022. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Available: http://www.ebird.org</p> <p>iNaturalist.ca (coordonnées originales pour les données masquées) - California Academy of Sciences and the National Geographic Society</p>
Réviseurs par taxon :	Réviseurs par taxon