

Cirsium pitcheri




Cartographie automatisée des aires de répartition basée sur les écosystèmes (EBAR)

- Présent
- Présence attendue
- Historique

Date de création : 27 février 2023; Version : 1.0; Étape : Examiné par des experts (national); Portée : Canadienne

Synonymes utilisés : Aucun



0 125 250 km

Enregistrements d'entrée - 8 BISON, 63 Système mondial d'information sur la biodiversité (GBIF), 104 iNaturalist.ca, 25 iNaturalist.ca (coordonnées originales pour les données masquées), 12 iNaturalist.org, 23 Conservation de la nature Canada (CNC), Registres des espèces endémiques, 34 Conservation de la nature Canada (CNC), Données téléchargées depuis le GBIF, 40 Les occurrences documentées en Ontario, 3556 Les observations et caractéristiques décrites en Ontario; Avis

Centre de la carte : 83.188°W 45.4485°N
© NatureServe Canada 2026 sous CC BY 4.0. EBAR fournie une information relativement imprécise qui ne doit pas être utilisée en toutes circonstances (à éviter pour les utilisations ou analyses qui nécessitent un niveau élevé de précision de localisation des espèces). Veuillez consulter tous les avertissements disponible dans les métadonnées.

Métadonnées pour cartographie automatisée des aires de répartition basée sur les écosystèmes (EBAR)

Avertissement : Les versions anglaises des produits et documents EBAR sont les versions officielles, car il n'existe pas toujours de traductions françaises officielles pour certains termes et textes dans la base de données du projet EBAR.

Espèce

Nom scientifique national :	<i>Cirsium pitcheri</i> (Torr. ex Eat.) Torr. & Gray
Nom scientifique référence :	Flora of North America Editorial Committee (FNA). 2006a. Flora of North America north of Mexico. Vol. 19. Magnoliophyta: Asteridae, part 6: Asteraceae, part 1. Oxford University Press, New York. xxiv + 579 pp.
Nom anglais national :	Pitcher's Thistle
Nom français national :	Chardon de Pitcher
Identifiant national de l'élément :	233476
Identifiant mondial de l'élément :	130152 (aller à NatureServe Explorer)
Code de l'élément :	PDAST2E2A0
Type d'endémisme :	N
Nom COSEPAC Canadien :	
Identifiant COSEPAC Canadien :	225
Nom commun anglais de COSEPAC :	Pitcher's Thistle
Nom commun français de COSEPAC :	Chardon de Pitcher

Rang de précarité / rang de priorité de conservation

Rang mondial :	G3 (révisée 23 mars 2020)
Rang national (Canada) :	N2 (révisée 2023)
Rang infranational (provinces et territoires du Canada) :	Aucun
Rang national (États-Unis) :	N3 (révisée 2020)
Rang infranational (États des États-Unis) :	Aucun
Rang national (Mexique) :	Aucun
Rang infranational (Entités fédératives du Mexique) :	Aucun
Statut canadien en vertu de la LEP (Loi canadienne sur les espèces en péril) :	Special Concern/Préoccupante (05 juin 2003)
Statut canadien du COSEPAC :	Espèce préoccupante
Statut américain en vertu de la Loi américaine sur les espèces menacées :	Aucun

Carte de l'aire de répartition

Date de création :	27 février 2023
Version :	1.0
Étape :	Examiné par des experts (national)
Portée :	Canadienne
Métadonnées :	Espèce primaire - <i>Cirsium pitcheri</i> (Torr. ex Eat.) Torr. & Gray Enregistrements d'entrée - 8 BISON, 63 Système mondial d'information sur la biodiversité (GBIF), 104 iNaturalist.ca, 25 iNaturalist.ca (coordonnées originales pour les données masquées), 12 iNaturalist.org, 23 Conservation de la nature Canada (CNC), Registres des espèces endémiques, 34 Conservation de la nature Canada (CNC), Données téléchargées depuis le GBIF, 40 Les occurrences documentées en Ontario, 3556 Les observations et caractéristiques décrites en Ontario; Avis d'experts - Kevin Doyle, Wasyl Bakowsky, 2 Anonyme
Commentaires :	Aucun Veuillez consulter les données spatiales pour les commentaires des réviseurs au niveau dEcoshape.

Avertissement :

Veillez consulter notre [document sur les méthodes](#) avant d'utiliser EBAR.

Les informations fournies par les aires de répartition sont relativement imprécises et elles ne doivent pas être utilisées pour des applications ou des analyses nécessitant une grande précision de la localisation des espèces. Elles peuvent être utilisées à des fins d'analyses préliminaires ou pour des fins d'éducation.

L'absence de données dans certaines zones géographiques ne signifie pas nécessairement qu'aucune espèce n'est présente dans ces zones.

Ecoshape avec une valeur de présence ne signifie pas nécessairement qu'une espèce est présente dans toute la zone géographique.

Définitions de présence :

(Veillez consulter les précisions ci-dessus pour connaître les exceptions)

Présente - l'élément est présent dans l'écoshape selon les observations colligées, les occurrences documentées, les caractéristiques décrites, l'habitat essentiel fédéral canadien ou l'avis d'experts.

Présence attendue - l'élément pourrait être présent selon l'avis d'experts ou l'écoshape chevauche l'aire de répartition estimé ou le modèle d'habitat potentiel.

Historique - toutes les occurrences des éléments (EO) dans l'écoshape proviennent d'observations datant de plus de 40 ans (H ou H?) ou d'occurrences d'éléments extirpées (disparue du territoire) ou éteint (disparue à l'échelle du monde) (X ou X?), ou l'avis d'experts selon lequel l'espèce est éteinte ou historique.

Définitions des types d'utilisation : (Veillez consulter les informations complémentaires ci-dessus pour connaître les exceptions éventuelles)

Reproduction - l'espèce est considérée comme se reproduisant dans l'écoshape sur la base des codes de reproduction et de comportement eBird ou de l'avis d'experts.

Reproduction possible - il est probable ou possible que l'espèce se reproduise dans l'écoshape sur la base des informations disponibles sur eBird, dans l'Atlas des oiseaux nicheurs ou des informations provenant des différentes juridictions à partir des cotes de comportement ou sur la base de l'avis d'experts.

Projection cartographique :

Système de coordonnées projetées Conique équivalente d'Albers (WKID 4269)

Crédits

Citation suggérée :	NatureServe Canada, 2026. Cartographie automatisée des aires de répartition basée sur les écosystèmes (EBAR) pour [insérer le nom de l'espèce, la version, la portée]. Ottawa, Canada. Extrait de [insérer l'URL] le [insérer la date]
Licence:	Le projet de cartographie automatisée des aires de répartition basée sur les écosystèmes (EBAR), © NatureServe Canada 2026 sous CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr)
Site web du projet :	www.natureserve.org/canada/ebar
Contact :	ebar-kba@natureserve.ca
Références d'entrée :	BISON - United States Geological Survey Système mondial d'information sur la biodiversité (GBIF) - Système mondial d'information sur la biodiversité (GBIF) iNaturalist.ca - California Academy of Sciences and the National Geographic Society iNaturalist.ca (coordonnées originales pour les données masquées) - California Academy of Sciences and the National Geographic Society iNaturalist.org - California Academy of Sciences and the National Geographic Society Conservation de la nature Canada (CNC), Registres des espèces endémiques - Conservation de la nature Canada (CNC) Conservation de la nature Canada (CNC), Données téléchargées depuis le GBIF - Conservation de la nature Canada (CNC) Les occurrences documentées en Ontario - Ontario Natural Heritage Information Centre, Ministère des Richesses naturelles Les observations et caractéristiques décrites en Ontario - Ontario Natural Heritage Information Centre, Ministère des Richesses naturelles
Réviseurs par taxon :	Réviseurs par taxon