

Podiceps auritus pop. 2




- Présent
- Reproduction
- Présence attendue
- Reproduction possible
- Historique

Cartographie automatisée des aires de répartition
basée sur les écosystèmes (EBAR)

Date de création : 22 octobre 2024; Version : 1.0; Étape : Examiné par des experts (examen partiel - national); Portée : Canadienne

Synonymes utilisés : Aucun



0 560 1,120 km

Centre de la carte : 102.3425°O 56.8259°N

© NatureServe Canada 2026 sous CC BY 4.0. EBAR fournit une information relativement imprécise qui ne doit pas être utilisée en toutes circonstances (à éviter pour les utilisations ou analyses qui nécessitent un niveau élevé de précision de localisation des espèces). Veuillez consulter tous les avertissements disponibles dans les métadonnées.

Enregistrements d'entrée - 875 Atlas des oiseaux nicheurs de l'Alberta (2000-2005), 191 Atlas des oiseaux nicheurs de la Colombie-Britannique (2008), 255 Observations tirées de l'enquête menée en Colombie-Britannique (1975-2022), 8184 NatureCounts, Oiseaux Canada (1860-2024), 163892 eBird (1882-2023), 2079 FWIS (1970-2023), 5221 iNaturalist.ca (1976-2024), 31 iNaturalist.ca (coordonnées or... (voir les métadonnées pour plus de détails sur les données d'entrée)

Métadonnées pour cartographie automatisée des aires de répartition basée sur les écosystèmes (EBAR)

Avertissement : Les versions anglaises des produits et documents EBAR sont les versions officielles, car il n'existe pas toujours de traductions françaises officielles pour certains termes et textes dans la base de données du projet EBAR.

Espèce

Nom scientifique national :	<i>Podiceps auritus pop. 2</i>
Nom scientifique référence :	Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC). 2009a. COSEWIC Assessment Results, April 2009. Online. http://www.cosewic.ca/index.php/en-ca/assessment-process .
Nom anglais national :	Horned Grebe - Western population
Nom français national :	Grèbe esclavon - population de l'Ouest
Identifiant national de l'élément :	827470
Identifiant mondial de l'élément :	827469 (aller à NatureServe Explorer)
Code de l'élément :	ABNCA03012
Type d'endémisme :	N
Nom COSEPAC Canadien :	
Identifiant COSEPAC Canadien :	1045
Nom commun anglais de COSEPAC :	Horned Grebe - Western population
Nom commun français de COSEPAC :	Grèbe esclavon - Population de l'Ouest

Rang de précarité / rang de priorité de conservation

Rang mondial :	G5TNRQ
Rang national (Canada) :	Aucun
Rang infranational (provinces et territoires du Canada) :	Aucun
Rang national (États-Unis) :	Aucun
Rang infranational (États des États-Unis) :	Aucun
Rang national (Mexique) :	Aucun
Rang infranational (Entités fédératives du Mexique) :	Aucun
Statut canadien en vertu de la LEP (Loi canadienne sur les espèces en péril) :	Aucun
Statut canadien du COSEPAC :	Aucun
Statut américain en vertu de la Loi américaine sur les espèces menacées :	Aucun

Carte de l'aire de répartition

Date de création :	22 octobre 2024
Version :	1.0
Étape :	Examiné par des experts (examen partiel - national)
Portée :	Canadienne

Métadonnées :

Espèce primaire - *Podiceps auritus* pop. 2 ; Espèces secondaires - *Podiceps auritus* (Linnaeus, 1758)
Enregistrements d'entrée - 875 Atlas des oiseaux nicheurs de l'Alberta (2000-2005), 191 Atlas des oiseaux nicheurs de la Colombie-Britannique (2008), 255 Observations tirées de l'enquête menée en Colombie-Britannique (1975-2022), 8184 NatureCounts, Oiseaux Canada (1860-2024), 163892 eBird (1882-2023), 2079 FWMS (1970-2023), 5221 iNaturalist.ca (1976-2024), 31 iNaturalist.ca (coordonnées originales pour les données masquées) (2016-2024), 404 Atlas des oiseaux nicheurs du Manitoba (2010), 76 Les occurrences documentées en Manitoba (1999-2015), 8 Points caractéristiques de la source du Manitoba (2011-2013), 83 Polygones de caractéristiques de source du Manitoba (2003-2019), 7 Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario: dices de nidification les plus élevés par parcelle (2001), 2884 Les observations et caractéristiques décrites en Ontario (1860-2023), 3 Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (2010), 805 Atlas des oiseaux nicheurs de Saskatchewan (2017-2021): indices de nidification les plus élevés par parcelle (2017), 75 Les occurrences documentées en Saskatchewan (2001-2022), 60 Points d'observation de la Saskatchewan (1913-2023), 1089 Points caractéristiques décrites de la Saskatchewan (1997-2023), 535 Polygones caractéristiques décrites de la Saskatchewan (2000-2023); Avis d'experts - Pamela Sinclair

Commentaires :

Cette gamme a fait l'objet d'une révision partielle. (traduit par DeepL)

Avertissement :

Veuillez consulter notre [document sur les méthodes](#) avant d'utiliser EBAR.

Les informations fournies par les aires de répartition sont relativement imprécises et elles ne doivent pas être utilisées pour des applications ou des analyses nécessitant une grande précision de la localisation des espèces. Elles peuvent être utilisées à des fins d'analyses préliminaires ou pour des fins d'éducation.

L'absence de données dans certaines zones géographiques ne signifie pas nécessairement qu'aucune espèce n'est présente dans ces zones.

Les ecoshapes avec une valeur de présence ne signifie pas nécessairement qu'une espèce est présente dans toute la zone géographique.

Définitions de présence :

(Veuillez consulter les précisions ci-dessus pour connaître les exceptions)

Présente - l'élément est présent dans l'ecoshape selon les observations colligées, les occurrences documentées, les caractéristiques décrites, l'habitat essentiel fédéral canadien ou l'avis d'experts.

Présence attendue - l'élément pourrait être présent selon l'avis d'experts ou l'ecoshape chevauche l'aire de répartition estimé ou le modèle d'habitat potentiel.

Historique - toutes les occurrences des éléments (EO) dans l'ecoshape proviennent d'observations datant de plus de 40 ans (H ou H?) ou d'occurrences d'éléments extirpées (disparue du territoire) ou éteint (disparue à l'échelle du monde) (X ou X?), ou l'avis d'experts selon lequel l'espèce est éteinte ou historique.

Définitions des types d'utilisation : (Veuillez consulter les informations complémentaires ci-dessus pour connaître les exceptions éventuelles)

Reproduction - l'espèce est considérée comme se reproduisant dans l'ecoshape sur la base des codes de reproduction et de comportement eBird ou de l'avis d'experts.

Reproduction possible - il est probable ou possible que l'espèce se reproduise dans l'ecoshape sur la base des informations disponibles sur eBird, dans l'Atlas des oiseaux nicheurs ou des informations provenant des différentes juridictions à partir des cotes de comportement ou sur la base de l'avis d'experts.

Projection cartographique :

Système de coordonnées projetées conique équivalente d'Albers (WKID 4269)

Crédits

Citation suggérée :

NatureServe Canada, 2026. Cartographie automatisée des aires de répartition basée sur les écosystèmes (EBAR) pour [insérer le nom de l'espèce, la version, la portée]. Ottawa, Canada. Extrait de [insérer l'URL] le [insérer la date]

Licence:

Le projet de cartographie automatisée des aires de répartition basée sur les écosystèmes (EBAR), © NatureServe Canada 2026 sous CC BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr)

Site web du projet :

www.natureserve.org/canada/ebar

Contact :

ebar-kba@natureserve.ca

Références d'entrée :

Atlas des oiseaux nicheurs de l'Alberta - [Alberta Breeding Bird Atlas. 2005. Data accessed from NatureCounts, a node of the Avian Knowledge Network, Birds Canada. Available: https://www.naturecounts.ca/](#)

Atlas des oiseaux nicheurs de la Colombie-Britannique - Oiseaux Canada, Canadian Wildlife Service, Ministère de l'environnement de Colombie-Britannique, BC Nature, BC Field Ornithologists, Biodiversity Centre for Wildlife Studies, Louisiana Pacific, Pacific Wildlife Foundation, The, and Service canadien de la Faune. 2026. "Atlas des oiseaux nicheurs de Colombie-Britannique (2008-2012): indices de nidification les plus élevés par parcelle". Données obtenues de NatureCounts, Oiseaux Canada. 10.71842/h3by-9r85

Observations tirées de l'enquête menée en Colombie-Britannique - [Centre de données sur la conservation de la Colombie-Britannique](#)

NatureCounts, Oiseaux Canada - [Birds Canada. 2024. NatureCounts data. https://naturecounts.ca. Accessed on 8 Feb. 2024. And Accessed on 24 Dec. 2024.](#)

eBird - [eBird Basic Dataset. Version: EBD_relMar-2022. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Mar 2022. eBird: An online database of bird distribution and abundance \[web application\]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Available: http://www.ebird.org](#)

FWMIS - Fish and Wildlife Management Information System (FWMIS), Alberta Environment and Parks.

iNaturalist.ca - [California Academy of Sciences and the National Geographic Society](#)

iNaturalist.ca (coordonnées originales pour les données masquées) - [California Academy of Sciences and the National Geographic Society](#)

Atlas des oiseaux nicheurs du Manitoba - Oiseaux Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Nature Conservancy of Canada, Manitoba Sustainable Development, Nature Manitoba, The Manitoba Museum, and Manitoba Hydro. 2026. "Atlas des oiseaux nicheurs du Manitoba (2010-2014): indices de nidification". Données obtenues de NatureCounts, Oiseaux Canada. 10.71842/kea7-xz78

Les occurrences documentées en Manitoba - Manitoba Conservation Data Centre

Points caractéristiques de la source du Manitoba - Manitoba Conservation Data Centre

Polygones de caractéristiques de source du Manitoba - Manitoba Conservation Data Centre

Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario: dices de nidification les plus élevés par parcelle - Oiseaux Canada, Ministère des Richesses naturelles de l'Ontario, Environnement et Changement climatique Canada, Ontario Field Ornithologists, and Ontario Nature. 2026. "Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario (2021-2025): dices de nidification les plus élevés par parcelle". Données obtenues de NatureCounts, Oiseaux Canada. 10.71842/m126-ex39

Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario: dices de nidification les plus élevés par parcelle - Oiseaux Canada, Service

canadien de la faune d'Environnement Canada, Ontario Nature, Ontario Field Ornithologists et le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario. 2008. Base de données de l'Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario. Données consultées via NatureCounts, un nœud du Réseau de connaissances aviaires (Avian Knowledge Network), Oiseaux Canada.

Les observations et caractéristiques décrites en Ontario - Ontario Natural Heritage Information Centre, Ministère des Richesses naturelles

Atlas des oiseaux nicheurs du Québec - Québec Breeding Bird Atlas. 2014. Data accessed from NatureCounts, a node of the Avian Knowledge Network, Birds Canada. Available: <https://www.naturecounts.ca/>

Atlas des oiseaux nicheurs de Saskatchewan (2017-2021): indices de nidification les plus élevés par parcelle - Oiseaux Canada, Nature Saskatchewan, Environnement et Changement climatique Canada, Nature Conservancy of Canada, Saskatchewan Wildlife Federation, and Ministry of Environment, Saskatchewan. 2026. "Atlas des oiseaux nicheurs de Saskatchewan (2017-2021): indices de nidification les plus élevés par parcelle". Données obtenues de NatureCounts, Oiseaux Canada. 10.71842/nb6s-zm54

Les occurrences documentées en Saskatchewan - Saskatchewan Conservation Data Centre

Points d'observation de la Saskatchewan - Saskatchewan Conservation Data Centre

Points caractéristiques décrites de la Saskatchewan - Saskatchewan Conservation Data Centre

Polygones caractéristiques décrites de la Saskatchewan - Saskatchewan Conservation Data Centre

Réviseurs par taxon :

[Réviseurs par taxon](#)